

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVA2-STONE-500-G
Art. Nr.: 40894



9120105410526

Brève description

Panneau infrarouge, Mural, composite, 90x63cm, 500W, gris



Description du produit

Les chauffages infrarouges design LAVA 2.0 sont particulièrement performants et économiques. Le matériau de surface de 6 mm d'épaisseur en verre trempé, en céramique spéciale ou en composite ainsi que les deux limiteurs de température présents dans tous les panneaux garantissent une sécurité de fonctionnement parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. La conception sans cadre assure une apparence très moderne. Vous pouvez choisir entre quatre surfaces (acier/verre/céramique/composite) et jusqu'à six puissances différentes. Le boîtier Plug & Play placé à l'arrière de tous les modèles LAVA 2.0 permet de raccorder un régulateur intégré, un récepteur sans fil ou un thermostat filaire. Avec LAVA DYL 2.0, vous pouvez concevoir votre LAVA G

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C	Power consumption	500 Watt
Mounting method	Surface mounting	Supply voltage	230 230 Volt
Mounting direction	Horizontal/vertical	Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Suitable for ceiling mounting	✗	Max. surface temperature	95 Degrees celsius
Degree of protection (IP)	IPX4	Height	630 Millimetre
Colour	Grey	Width	900 Millimetre
With imprint	✗	Depth	61 Millimetre
With room temperature controller	✗	RAL-number	0
With mounting material	✓	Colour temperature	0 0 Kelvin
With framework	✗		
Material framework	Other		
Colour framework	Other		
Surface treatment	Other		
Surface structure front-side panel	Smooth		
With lighting cove	✗		
Dimmable	✗		
Light outlet	Direct		

Créé le: 09/10/2024