

# PRODUKTDATENBLATT Decor Pill Pendant 1XE27 Black

Decor Pill Pendant | Dekorative Leuchten mit E27-Fassung



#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

# Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl dank der E27-Fassung
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- Einfache Montage

# Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Terrazzo
- Textilkabel



# **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektrische Daten

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	П
Betriebsart	Netzspannung

#### Maße & Gewicht

Durchmesser	150,00 mm
Höhe	1500,00 mm
Produktgewicht	2300,00 g



DECOR PILL PENDANT 1XE27 WT

# Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Terrazzo

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein

Fassungsbezeichnung E27	
-------------------------	--

# Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

#### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximum bulb wattage: 40W (15W LED) / Verfügbar ab Oktober 2024		
Anzahl Leuchtmittel	1		

# **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	User Instruction	DECOR PILL PENDANT 1XE27
PDF	Rechtliche Hinweise	DECOR

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075841765	Faltschachtel 1	222 mm x 222 mm x 283 mm	2556.00 g	13.95 dm <sup>3</sup>
4058075841772	Versandschachtel 2	467 mm x 242 mm x 310 mm	5724.00 g	35.03 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.