

PRODUKTDATENBLATT

Decor Felt Weaving Cans Standing Floor E27 Dark Gray

Decor Felt Weaving | Dekorative Leuchten aus Filz und Metall mit E27 und E14 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Auffällige Leuchte in dezenten Farbtönen
- Warme Lichteffekte durch gewebtes Lampenschirmdesign
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtstoffmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Filz und Metall
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	350,00 mm
Höhe	1560,00 mm
Produktgewicht	4215,00 g
Kabellänge	1800 mm



DECOR FELT WEAVING STD
FLOOR E27 DG

Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Felt Steel

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen

Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab August 2024
Anzahl Leuchtmittel	1

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	UI DECOR FELT WEAVING STD FLOOR E27

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075839168	Faltschachtel 1	367 mm x 367 mm x 323 mm	4761.00 g	43.50 dm³
4058075839175	Versandschachtel 2	755 mm x 385 mm x 345 mm	10824.00 g	100.28 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.