

PRODUKTDATENBLATT

Decor Impact Table 1XE27 Beige and Gray

Decor Impact Table | Dekorative Beton-Leuchte mit E27-Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl dank der E27-Fassung
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- Leuchtschirm aus recyceltem Material

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Beton und Textil
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	220,00 mm
Höhe	380,00 mm
Produktgewicht	2500,00 g
Kabellänge	1600 mm



DECOR IMPACT TABLE 1XE27

Materialien & Farben

Produktfarbe	Beige Gray
Gehäusefarbe	Beige Gray
Gehäusematerial	Concrete

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen

Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximum bulb wattage: 40W (15W LED) / Verfügbar ab Oktober 2024
Anzahl Leuchtmittel	1

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	DECOR IMPACT TABLE 1XE27
	Rechtliche Hinweise	DECOR IMPACT TABLE

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075841680	Faltschachtel 1	262 mm x 262 mm x 463 mm	2924.00 g	31.78 dm³
4058075841697	Versandschachtel 2	547 mm x 282 mm x 490 mm	6863.00 g	75.58 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.