

PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Outdoor mobiele armaturen



Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

Productvoordelen

- 5 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 300 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 100 lm, 3 keer drukken: knippermodus, 4 keer drukken: rood licht brandt, 5 keer drukken: rood lampje knippert
- Gedurende 3 uur 100% licht
- Opladen van 0-100% in 4 uur
- Batterijcapaciteit: 1000 mA

Productkenmerken

- Kan worden bevestigd aan een helm, pet etc.
- Duurzame en hoogwaardige materialen
- Handige knop voor het wisselen van de modus
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Inschakelstroom	900 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	190,00 mm
Breedte	160,00 mm
Hoogte	36,00 mm
Product gewicht	100,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Oranje
Kleur behuizing	Oranje
Body materiaal	ABS I TPR (thermoplastisch rubber)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB Type-C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
Oplaadtijd batterij	4 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

- USB C-kabel

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175886	Vouwdooos 1	95 mm x 85 mm x 65 mm	119.00 g	0.52 dm³
4099854175893	Verzenddoos 100	357 mm x 340 mm x 500 mm	12766.00 g	60.69 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.