

# FICHE PRODUIT FLASHLIGHT TACTICAL IP22

FLASHLIGHT TACTICAL | Eclairages mobiles d'extérieur

#### Zones d'application

- Multifonctionnel



# Avantages du produit

- 5 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 300 lm, 2ème pression : lumière douce 100 lm, 3ème pression : lumière tamisée 60lm, 4ème pression : mode SOS, 5ème pression : mode clignotant.
- 1,5 h de fonctionnement en pleine luminosité
- 4 heures pour charger complètement de vide à plein
- Capacité de la batterie : 1500 mA
- Indice de protection : IP22

# Caractéristiques du produit

- Bouton pratique pour changer de mode
- Lentille fluorescente-facile à trouver dans l'obscurité.

# **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,20 W
Courant d'appel	800 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

# Données photométriques

Flux lumineux	300 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	70

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	40,00 mm
Hauteur	160,00 mm
Poids du produit	190,00 g

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C	
Gradable	Non	
Orientable	Non	
Module LED remplacable	Non remplaçable	
Avec source de lumière	Oui	

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **BATTERIE**

Type de batterie	18650
Temps de charge de la batterie	3.5 h

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
140111160	GE / GROAT

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Câble USB-C

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854175800	Etui carton fermé 1	49 mm x 49 mm x 170 mm	206.00 g	0.41 dm <sup>3</sup>
4099854175817	Carton de regroupement 48	307 mm x 213 mm x 371 mm	10339.00 g	24.26 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.