

LUNA 110 AL 24V


Artikelnr.: 1104100



Tijd- en lichtregeling Schemerschakelaars

Functiebeschrijving

- Analoge schemerschakelaar
- Externe lichtsensor meegeleverd
- Instelbare in- en uitschakelvertraging
- Ter voorkoming van foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen etc.
- Weergave van de kanaal- en schakelstatus
- DuoFix verende steekklemmen
- Voor telkens 2 geleiders per aansluitklem
- Uitgebreid lichtsterktebereik en instelbare vertragingstijd
- Vijf instelbare lichtsterktebereiken voor het eenvoudig instellen van de Lux-waarde
- Nuldoorgangschakeling om het relaiscontact en de verlichting te ontzien voor een hogere levensduur (niet bij 24 V apparaten)



Technische specificaties

	LUNA 110 AL 24V
Bedrijfsspanning	12 V UC - 24 V UC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Standby verbruik	~0,2 W
Instelbereik lichtsterkte	2 - 50000 lx
Inschakelvertraging	0 - 20 min
Uitschakelvertraging	0 - 20 min
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	DuoFix-steekklemmen
Bedieningselementen	3 potentiometers

	LUNA 110 AL 24V
Schakelvermogen	16 A bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$, 2 AX TL-lampbelasting
Schakelvermogen min.	<10 mA
Gloeï-/halogeenlampbelasting	1400 W
Halogeenlampbelasting	1400 W
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	58 W 7 μ F
LED < 2 W	6 W
LED 2-8 W	20 W
LED > 8 W	24 W
Energiespaarlampen	45 W
TL-lampbelasting (EVSA)	180 W
Sensor (inclusief)	24 V UC opbouwlichtsensor

LUNA 110 AL 24V


Artikelnr.: 1104100




Technische specificaties

LUNA 110 AL 24V		LUNA 110 AL 24V	
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten	Beschermingsgraad	IP 20, sensor IP 55
Omgevingstemperatuur	-30°C ... 55°C	Beschermingsklasse	II, Sensor III
		Max. kabellengte naar de sensor	100 m

Aansluitschema's



Maattekeningen



LUNA 110 AL 24V

Artikelnr.: 1104100



Accessoires

Opbouwsensor analoog

Artikelnr.: 9070416



Inbouwsensor analoog

Artikelnr.: 9070011



Wandmontageset 35 mm

Artikelnr.: 9070064



Frontpaneelinbouwset

Artikelnr.: 9070001

