

SUL 188 hw


Artikelnr.: 1880108

theben

Tijd- en lichtregeling
Analoge schakelklokken

Functiebeschrijving

- Analoge schakelklok
- Dag-/weekprogramma en 1/2-dag-UIT-functie van de weekdays
- 1 kanaal (bij serieschakeling van de 2 contacten)
- Schakelruitsers en draaisegmenten
- Kortste schakeltijd: 45 minuten (12 uur voor de 1/2-dag-UIT-functie)
- 6 schakelruitsers meegeleverd
- Met gangreserve (NiMH-cel)
- Quarts gestuurd
- Schakelruitsers
- Schroefklemmen
- Schakeltoestand weergave
- Loopcontrole weergave



Technische specificaties

SUL 188 hw	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	45 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Breedte	3 TE
Soort montage	DIN-rail

SUL 188 hw	
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aandrijving	Quarts gestuurde stappenmotor
Programma	Dagprogramma
Gangreserve	3 dagen
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1880108

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

3-12-2024
Pagina 1 van 3

SUL 188 hw

Artikelnr.: 1880108


theben

Technische specificaties


SUL 188 hw	
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Kortste schakeltijd	45, 12 min
Programmeerbaar om de	15, 12 min
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 1$ s/dag (Quarts)
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Standby verbruik	~0,5 W

SUL 188 hw	
Keurmerk	VDE
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C

Aansluitschema's



Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1880108

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

SUL 188 hw


Artikelnr.: 1880108



Accessoires

Klemafdekking 52,5 mm

Artikelnr.: 9070061



Frontpaneelinbouwset

Artikelnr.: 9070001

