

theLeda S8-100 WH

Artikelnr.: 1020800

theben

LED spot

LED-lamp met bewegingsmelder

Functiebeschrijving

- LED-straler met 8,5 W met bewegingsmelder
- Kleurtemperatuur 4000 K
- Wandmontage
- Extra schakeluitgang licht
- Straler horizontaal $\pm 40^\circ$ draaibaar en 70° omlaag, Wandverlichting mogelijk door 180° rotatie
- Voor buiten
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 180° , 10 m
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde stickers mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Testfunctie
- Functie schemerschakelaar
- Koppelbaar via bekabeling



Technische specificaties

theLeda S8-100 WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandmontage, Buiten
Vermogen LED (lichtstroom)	900 lm

theLeda S8-100 WH	
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	< 80
Levensduur	L80/B10/45.000 h L70/B50/50.000 h
Instelbereik lichtsterkte	2 lx - 500 lx
Detectiehoek	180°
Montagehoogte	1,8 - 2,5 m
Nalooptijd licht	10 s - 30 min

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020800

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 5

theLeda S8-100 WH

Artikelnr.: 1020800



Technische specificaties

theLeda S8-100 WH	
Gloei- / halogeenlampbelasting	500 W
LED < 2 W	20 W
LED 2-8 W	100 W
LED > 8 W	100 W

theLeda S8-100 WH	
Detectiebereik	Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond, Halfrond
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C
Beschermingsklasse	II

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020800

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 5

theLeda S8-100 WH


Artikelnr.: 1020800

theben

Technische specificaties

theLeda S8-100 WH	
Beschermingsgraad	IP 55
Predecessor	1020921, theLeda S10 WH 1020931, theLeda S10 W WH

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2,5 m	10 m	3 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020800

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 3 van 5

theLeda S8-100 WH



Artikelnr.: 1020800

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C



Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020800

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 4 van 5

theLeda S8-100 WH

Artikelnr.: 1020800

theben

Accessoires

Hoek 10 WH

Artikelnr.: 9070969



Afstandsraam 10 WH

Artikelnr.: 9070971

