

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Plissee Ceiling E27 Dark Grey

Decor Plisse | Decoratieve armaturen van metaal met E27 lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

### Productvoordelen

- Opvallend armatuur in moderne kleurtinten
- Dankzij het lampenkapontwerp is de lichtbron de highlight van het armatuur
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Veiligheidsklasse | II            |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 200,00 mm |
| Hoogte          | 90,00 mm  |
| Product gewicht | 305,00 g  |



DECOR PLISSEE CEILING E27 DG

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kleur van het product                 | Donkergrijs |
| Kleur behuizing                       | Donkergrijs |
| Body materiaal                        | Steel       |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                   |
| Met lichtbron               | Nee                      |
| Omschrijving van de fitting | E27                      |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 25W (LED 15W) |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                                    |

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

|                                                                                    | Documenten en certificaten                  | Naam document                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | Decor Plate Plissee Pendant and Ceiling |
|  | Juridische informatie                       | DECOR DRUMS/PLISSE/STRAW/BUBBLE         |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | DECOR LUM                               |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | DECOR LUM                               |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075838765 | Vouwdoos<br>1                             | 98 mm x 213 mm x 214 mm                | 427.00 g     | 4.47 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075838772 | Verzenddoos<br>4                          | 405 mm x 235 mm x 240 mm               | 2179.00 g    | 22.84 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.