


FICHE PRODUIT

BLKH CBO RD EYELID 325 WT

BULKHEAD COMBO ROUND EYELID | Anneau demi-visière amovible pour luminaires BULKHEAD COMBO



Zones d'application



- Convient pour BULKHEAD COMBO ROUND
- Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)

Caractéristiques du produit


- Anneau de paupière pour BULKHEAD COMBO ROUND
- Résistance aux chocs : IK10

DONNÉES TECHNIQUES


Données photométriques



BLKH CBO RD EYELID V 16W 830




BLKH CBO RD EYELID V 16W 840



BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	325,00 mm
Hauteur	77,00 mm
Poids du produit	142,00 g



BLKH CBO RD EYELID 325 WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

APPLICATION & MONTAGE

Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from March 2025
--	---------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BLKH CBO RD 325 WT

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	Fichier IES (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	Fichier IES (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854481031	Etui carton fermé 1	84 mm x 337 mm x 337 mm	322.00 g	9.54 dm³
4099854481048	Carton de regroupement 10	687 mm x 437 mm x 359 mm	4618.00 g	107.78 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.