

FICHE PRODUIT

DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Spare part solution for DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT



Zones d'application

- Suitable for DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Ambient temperature in operation: 0...+40 °C

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	6,4 V
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	66,50 mm
Largeur	37,00 mm
Hauteur	20,00 mm
Poids du produit	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V
1.8AH

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	1500
---------------------------------	------

BATTERIE

Type de batterie	LiFePO4
------------------	---------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Automatique
Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence	>3h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from May 2025
--	-------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DP BATTEN CBO EL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert DP BATTEN CBO

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854521515	Etui carton fermé 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm ³
4099854521522	Carton de regroupement 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.