

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Plaster Tube Pendant E27 White

Decor Plaster | Decoratieve armaturen van gips met verwisselbare lichtbron



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

### Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Sommige versies van echt hout

### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en gips
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | II            |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Diameter        | 140,00 mm  |
| Hoogte          | 1280,00 mm |
| Product gewicht | 2550,00 g  |



DECOR PLASTER TUBE PENDANT  
E27 WT

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kleur van het product                 | Wit        |
| Kleur behuizing                       | Wit        |
| Body materiaal                        | Gips Staal |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Suspended                |
| Montagelocatie              | Plafond                  |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Toepassingsomgeving         | Indoor |
| Met lichtbron               | Nee    |
| Omschrijving van de fitting | E27    |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 25W (LED 15W) |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                                    |

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                             | Naam document                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR PLASTER PENDANT E27 WT                 |
|  | Juridische informatie                       | Legal insert luminaires without light source |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | DECOR LUM                                    |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | DECOR LUM                                    |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4058075838420 | Vouwdoos<br>1                             | 202 mm x 202 mm x 303 mm               | 2788.00 g    | 12.36 dm³ |
| 4058075838437 | Verzenddoos<br>4                          | 430 mm x 430 mm x 325 mm               | 12194.00 g   | 60.09 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.