

PRODUKTDATENBLATT LN INV CORNER CONNECTOR WT

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Mechanischer und elektrischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Lichtbandinstallationen
- Robuster Verbinder für langen Betrieb

Produkteigenschaften


- Mechanischer und elektrischer Anschluss (Profil, 5 x 2,5 mm² Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Verbinder aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	350 mm
Breite	350 mm
Höhe	43 mm
Produktgewicht	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories
POF	Rechtliche Hinweise	LN INV ACC

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Konformitätserklärung	LN INV	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	LN INV	
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR WT-DE	

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854308093	Faltschachtel 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	3710.00 g	23.18 dm³
4099854308109	Versandschachtel 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	7420.00 g	110.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.