

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ ZIGBEE PLUG EU Black

SMART+ plugs with Zigbee technology | Stekker met slim stopcontact en energiemeter om niet-slimme apparaten met ZigBee-technologie te bedienen



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen

Productvoordelen

- Klein ontwerp, compatibel met alle soorten stopcontacten en interfereert niet met aangrenzende stopcontacten
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in
- Bewaakt het energiegebruik van de aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij

Productkenmerken


- Bediening via een compatibel smart home systeem, of de aan/uit knop op het apparaat
- Spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon Alexa, afhankelijk van het gebruikte smart home systeem
- Netwerkprotocol: ZigBee 3.0
- Planning
- Hoog schakelvermogen: tot 2.300W / 10A
- Energiemeter
- Voor volledige functionaliteit is verbinding met een compatibel smart home systeem (gateway en app) vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	10 A
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	76,6 g
Diameter	48 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	48 mm
Hoogte	82,4 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	82.4 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Type aansluiting	Plug
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Bediening via app vereist een compatibel smart home systeem

Veiligheidsadvies

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ plug niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een automatische stroomonderbreker (voor max. 10 A)
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SMART ZB PLUG EU
	Conformiteitsverklaringen	SMART ZB PLUG

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854295256	Vouwdoos 1	57 mm x 79 mm x 88 mm	121.00 g	0.40 dm ³
4099854295263	Verzenddoos 4	168 mm x 125 mm x 108 mm	553.00 g	2.27 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.