

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Clay Windows Wall 1XE27 Brown

Decor Clay | Decoratieve armaturen van klei met verwisselbare lichtbron



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

### Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en klei
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 125,00 mm |
| Breedte         | 168,00 mm |
| Hoogte          | 232,00 mm |
| Product gewicht | 750,00 g  |



DECOR CLAY WINDOWS WALL  
1XE27

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kleur van het product                 | Bruin      |
| Kleur behuizing                       | Bruin      |
| Body materiaal                        | Klei Staal |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP20                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimbaar                                  | Nee                          |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Montagetype                 | Surface |
| Toepassingsomgeving         | Indoor  |
| Met lichtbron               | Nee     |
| Omschrijving van de fitting | E27     |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal wattage lamp: 6 W LED |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                              |

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR CLAY WINDOWS WALL E27 |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | DECOR LUM                   |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | DECOR LUM                   |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075840942 | Vouwdooos<br>1                            | 142 mm x 172 mm x 473 mm               | 957.00 g     | 11.55 dm <sup>3</sup> |
| 4058075840959 | Verzenddooos<br>4                         | 485 mm x 298 mm x 369 mm               | 4499.00 g    | 53.33 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.