


# PRODUKTDATENBLATT

## OFFICE LINEAR SF V SENSOR WT

OFFICE LINEAR SENSOR | Motion sensor module for Office Linear



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation
- 5 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Modernes Design
- Erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und grau

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennspannung                  | 200...240 V |
| Netzfrequenz                  | 0 Hz        |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90      |
| Schutzklasse                  | I           |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 100,00 mm |
| Breite         | 45,00 mm  |
| Höhe           | 73,00 mm  |
| Produktgewicht | 200,00 g  |

### Materialien & Farben

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Produktfarbe                         | Weiß   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg |

### Anwendung & Installation

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich                | -40...+80 °C |
| Schutzart                             | IP20         |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03         |
| Dimmbar                               | Nein         |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein         |

### Sensor

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Art des Sensors                              | Bewegung    |
| Sensortechnik                                | Mikrowellen |
| Erfassungswinkel des Sensors                 | 150 °       |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors       | 3...7 m     |
| Sensor Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03        |

### Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / ENEC / EAC |
|--------|-----------------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                       | Name des Dokuments |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Konformitätserklärung | OFFICE LINEAR      |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854252259 | Faltschachtel<br>1                     | 180 mm x 260 mm                     | 205.00 g      |           |
| 4099854252266 | Versandschachtel<br>36                 | 537 mm x 292 mm x 294 mm            | 8671.00 g     | 46.10 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.