



PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Outdoor mobiele armaturen

Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

Productvoordelen

- Dimbaar: max. 400 lm
- Gedurende 2 uur 100% licht
- 24 LED's
- Sterke magneten aan de achterkant: eenvoudig te installeren onder de motorkap van de auto; hangend in een kast of kampeertent
- Voeding via 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,20 W
Inschakelstroom	260 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	120 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	120,00 mm
Hoogte	20,00 mm
Product gewicht	67,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Hoge impact polystyreen (HIPS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	FLASHL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175664	Vouwdoos 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm ³
4099854175671	Verzenddoos 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm ³
4099854583919	Verzenddoos 8	290 mm x 190 mm x 175 mm	1056.00 g	9.64 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.