


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY AC-CD P2 200 P

CONNECTOR FOR LED DRIVER | LED stripconnector voor aansluiting van LED drivers



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Algemene buitenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij twist-lock-functionaliteit

Productkenmerken


- Veilige en professionele aansluiting van LED strips via geïntegreerde overspanningsbeveiliging (3,15A)
- Geschikt voor aansluiting met LED driver DR P 500W 220-240V 215V P
- IP-code: IP66

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Type stroom	DC
-------------	----

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	300,0 mm
Breedte	22,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	22.0 mm
Hoogte	20,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	20.0 mm
Product gewicht	56,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	0...93 %

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI_LED STRIP_HV
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG



Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Safety Insert G11201420
	Conformiteitsverklaringen	LS LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LS LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075844742	BAG 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	72.00 g	1.00 dm ³
4058075844759	Verzenddoos 50	347 mm x 347 mm x 174 mm	4093.00 g	20.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.