

# FICHE PRODUIT

## Decor Cardboard Cylinder Ceiling E27 Brown

Decor Cardboard Cylinder | Luminaires décoratifs en carton avec douille E27



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Les luminaires en carton enchantent votre intérieur avec une ambiance chaleureuse et naturelle
- Matériau léger, recyclable et attrayant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : carton
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 250,00 mm |
| Hauteur          | 260,00 mm |
| Poids du produit | 585,00 g  |



DECOR CARDBOARD CYLINDER  
CLG E27

Matériau & couleurs

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Couleur du produit                       | Marron       |
| Couleur du teinte                        | Marron       |
| Matériau de corps                        | Carton Acier |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C       |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20                     |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Surface                  |
| Application                      | Indoor                   |
| Avec source de lumière           | Non                      |
| Référence de la douille          | E27                      |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI DECOR CARDBOARD CEILING E27 |
|   | Déclarations de conformité                                 | DECOR LUM                      |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | DECOR LUM                      |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075837287 | Etui carton fermé<br>1           | 262 mm x 262 mm x 268 mm                  | 895.00 g           | 18.40 dm <sup>3</sup> |
| 4058075837294 | Carton de regroupement<br>4      | 542 mm x 542 mm x 293 mm                  | 4995.00 g          | 86.07 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.