



PRODUCTINFORMATIEBLAD

FLASHLIGHT SPOTLIGHT SIDELIGHT

FLASHLIGHT SPOTLIGHT SIDELIGHT | Outdoor mobiele armaturen

Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

Productvoordelen

- 4 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 300 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 100 lm, 3 keer drukken: zijlicht, 4 keer drukken: knippermodus
- Gedurende 3 uur 100% licht
- Opladen van 0-100% in 4 uur
- Batterijcapaciteit: 2400 mA
- Power Bank-modus

Productkenmerken

- Inclusief schouderband (70 cm).
- Handige knop voor het wisselen van de modus
- COB LED voor zijlicht.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Inschakelstroom	800 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	202,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	163,00 mm
Product gewicht	420,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Oranje
Kleur behuizing	Oranje
Body materiaal	ABS I EVA (ethyleenvinylacetaat)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB Type-C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (T_a)

BATTERIJ

Batterijformaat	18650
-----------------	-------

Oplaadtijd batterij	4 h
---------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

– USB C-kabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	FLASHL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175787	Vouwdoos 1	172 mm x 119 mm x 212 mm	498.00 g	4.34 dm ³
4099854175794	Verzenddoos 20	610 mm x 365 mm x 455 mm	11139.00 g	101.31 dm ³
4099854583971	Verzenddoos 4	490 mm x 300 mm x 200 mm	2644.00 g	29.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.