

PRODUKTDATENBLATT

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Plug & Upgrade Sicherheitsbeleuchtungs-Kit für Umbau von BULKHEAD COMBO Leuchten zu Sicherheitsleuchten



Anwendungsgebiete

- Geeignet für BULKHEAD COMBO ROUND
- Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist

Produktvorteile

- Plug & Upgrade Konzept zur Erweiterung der On/Off-Leuchte zu einer Sicherheitsleuchte
- Einfache Wartung dank manuellem Selbsttest für Sicherheitsbeleuchtung
- Betrieb der integrierten Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebigem LiFePO4-Akku mit 3 Stunden Entladezeit
- Einfacher Batteriewechsel möglich
- Modular aufrüstbares Sicherheitsbeleuchtungs-Kit reduziert die Komplexität der Lagerhaltung

Produkteigenschaften

- Betriebsart: Dauerschaltung (M) oder Bereitschaftsschaltung (NM)
- Batterietechnologie: LiFePO4


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	20 mA
Einschaltstrom	4,2 A
Netzleistungsfaktor λ	> 0,3
Schutzklasse	II
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	1000 V
DIM-Schnittstelle	Nicht dimmbar

Maße & Gewicht

Länge	116,00 mm
Breite	68,00 mm
Höhe	23,00 mm
Produktgewicht	145,00 g



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W
3H MT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss

Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25000
-------------------------	-------

Vorschaltgerät

EVG Lebensdauer	40000 h
-----------------	---------

BATTERIE

Batterieart	LiFePO4
Batteriegröße	Others

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests	Prüfschalter
Leistung im Dauerschaltung	1.5 W
Nennbetriebsdauer	3 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2025
Zusatzfunktion	PLUG & UPGRADE
BEG förderfähig	Nein







TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Netzstrom vor der Installation trennen.
- Gehäuse nicht öffnen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BLKH CBO RD EM KIT
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11185544
	Konformitätserklärung	BLKH CBO RD
	Konformitätserklärung UKCA	BLKH CBO RD

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854481055	Faltschachtel 1	32 mm x 82 mm x 137 mm	167.00 g	0.36 dm ³
4099854481062	Versandschachtel 50	432 mm x 287 mm x 184 mm	8864.00 g	22.81 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.