

# PRODUKTDATENBLATT FLEX COB BATTERY 2M 830

BATTERY STRIPS COB | Dekorative batteriebetriebene COB-Streifen mit warmweißem Licht



## Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

#### Produktvorteile

- Kann dank Batteriebetrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme

#### Produkteigenschaften

- COB Technologie für homogene Lichtverteilung
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- Lichtfarbe: Warm Weiß

#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektrische Daten


Nennleistung	3,30 W
Nennspannung	6 V
Nennstrom	550,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

#### Photometrische Daten

Lichtstrom	150 lm
Lichtausbeute	45 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120°

#### Maße & Gewicht

Länge	2000,00 mm
Breite	8,00 mm
Höhe	2,00 mm
Produktgewicht	70,00 g
Kabellänge	160 mm



FLEX COB BATTERY 2M 840

# Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusefarbe	Gelb
Gehäusematerial	Silikon
Material Abdeckung	Silikon

#### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000

#### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

#### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig Nein
----------------------

#### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 4 x 1,5 AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang)

### Sicherheitshinweise

 Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

#### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FLEX COB BATTERY 2M 830
PDF	Konformitätserklärung	LED fixed luminaire
PDF	Konformitätserklärung	FLEX TV MOOD AND BATTERY
PDF	Konformitätserklärung UKCA	LED fixed luminaire

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854340505	Faltschachtel 1	45 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.62 dm <sup>3</sup>
4099854340512	Versandschachtel 8	254 mm x 196 mm x 145 mm	988.00 g	7.22 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.