

# FICHE PRODUIT

## Decor Paper Drop Floor 1XE27 Beige

Decor Paper Drop | Luminaires décoratifs en papier et métal avec douille E27



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- De fines rayures de papier enchantent votre intérieur avec une ambiance chaleureuse et naturelle
- Matériau léger, recyclable et attrayant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : papier
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Diamètre          | 395,00 mm  |
| Hauteur           | 1630,00 mm |
| Poids du produit  | 3500,00 g  |
| Longueur de câble | 1800 mm    |



DECOR PAPER DROP FLOOR  
1XE27

Matériau & couleurs

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Couleur du produit                       | Beige        |
| Couleur du teinte                        | Beige        |
| Matériau de corps                        | Papier Acier |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C       |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Non               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Montage                 | Standing |
| Orientable              | Non      |
| Avec source de lumière  | Non      |
| Référence de la douille | E27      |

CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 6W LED |
| Nombre de sources                        | 1                                       |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR PAPER DROP/BALE TABLE/FLOOR 1XE27 |
|  | Déclarations de conformité                                 | DECOR LUM                               |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| 4058075840867 | Etui carton fermé<br>1           | 432 mm x 432 mm x 308 mm                  | 4286.00 g          | 57.48 dm³  |
| 4058075840874 | Carton de regroupement<br>2      | 880 mm x 448 mm x 333 mm                  | 10196.00 g         | 131.28 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.