

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Decoratieve LED-strips met warm wit licht voor binnen, zelfklevend, USB-aangesloten



---

### Toepassingsgebieden

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Lichtkleur: briljant wit
- Flexibele, buigbare LED-strips

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 2,80 W        |
| Nominale spanning       | 5 V           |
| Nominale stroom         | 560,000 mA    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | 1,00          |
| Veiligheidsklasse       | III           |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 200 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 320 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 71 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                               | 3500 K              |
| Lichtkleur                                     | Warm White          |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                 |
| Stralingshoek                                  | 120 °               |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1500,00 mm |
| Breedte         | 8,00 mm    |
| Hoogte          | 3,00 mm    |
| Product gewicht | 70,00 g    |
| Kabellengte     | 1000 mm    |



FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kleur van het product | Wit     |
| Kleur behuizing       | Wit     |
| Body materiaal        | Plastic |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C |
| Type aansluiting            | USB TYPE-A   |
| Type bescherming            | IP20         |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Montagetype                 | Surface      |

## Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 10000 |
|---------------------|-------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / UKCA        |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

## Veiligheidsadvies

- Indien de externe flexibele kabel of het snoer van het armatuur beschadigd is, mag deze uitsluitend door een gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
- Sluit de verlichting niet aan op de voeding als deze op een haspel is gewikkeld. Gebruik de lichtstrip niet wanneer deze is afgedekt of in een oppervlak is verzonken. De lichtstrip mag niet worden bediend in de verpakking. Open de lichtstrip niet.
- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

## DOWNLOADS

|                                                                                    | Documenten en certificaten                  | Naam document                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | LED fixed luminaire          |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | FLEX TV MOOD AND BATTERY     |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | LED fixed luminaire          |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854317729 | Vouwdoos<br>1                             | 57 mm x 112 mm x 93 mm                 | 83.00 g      | 0.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854317736 | Verzenddoos<br>16                         | 250 mm x 250 mm x 215 mm               | 1674.00 g    | 13.44 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.