

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SURFACE MOUNT FRAME

SURFACE MOUNT FRAME | Opbouwframe voor MCU SELECT- en MCU TOUCH-productfamilies



Toepassingsgebieden

- Ruimtes met muren waar installatie van inbouwdozen niet mogelijk is

Productvoordelen


- Gemakkelijk te monteren op muren
- Kabelinvoer aan achterzijde of zijkant mogelijk

Productkenmerken

- Wandmontageframe voor CU SELECT- en CU TOUCH-producten

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	80 mm
Breedte	80 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	80 mm
Hoogte	42 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	42 mm
Product gewicht	135,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------

MOGELIJKHEDEN

Type montage	Oppervlakte montage
--------------	---------------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SURFACE MOUNT FRAME
	Juridische informatie	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Conformiteitsverklaringen	MCU DALI
	Conformiteitsverklaringen UKCA	MCU DALI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843561	Vouwdoos 1	45 mm x 86 mm x 86 mm	152.00 g	0.33 dm³
4058075843578	Verzenddoos 36	290 mm x 186 mm x 280 mm	5809.00 g	15.10 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.