

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Plaster Cone Pendant E27 White

Decor Plaster | Dekorative Gips-Leuchten mit austauschbarem Leuchtmittel



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Echtholz zu finden in einzelnen Varianten

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Gips
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 135,00 mm  |
| Höhe           | 1240,00 mm |
| Produktgewicht | 1630,00 g  |



DECOR PLASTER CONE PEND  
E27 WT

Materialien & Farben

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe                         | Weiß       |
| Gehäusefarbe                         | Weiß       |
| Gehäusematerial                      | Gips Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Abgehängt                       |
| Montageort                 | Decke                           |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung  | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                        |
| BEG förderfähig       | Nein                                     |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR PLASTER PENDANT E27 WT                 |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert luminaires without light source |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                                    |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                                    |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075838444 | Faltschachtel<br>1                     | 192 mm x 192 mm x 273 mm            | 1840.00 g     | 10.06 dm³ |
| 4058075838451 | Versandschachtel<br>4                  | 405 mm x 405 mm x 295 mm            | 8217.00 g     | 48.39 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.