


PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK

SPOT FRAME D68 | Vervangbaar frame met een diameter van 68 mm in vierkante vorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Hotelkamers en gangen
- Bars, restaurants
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Woonruimte-interieurs

Productvoordelen

- Frame maakt het mogelijk om het ontwerp te veranderen van rond naar vierkant

Productkenmerken


- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten
- Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren: wit, zwart en zilver
- Alleen geschikt voor LEDVANCE SPOT GEN 2 met 68 mm uitsparing in inbouwplafonds



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	4 mm
Product gewicht	110,00 g



SPOT FRAME 100X200 2X D68
BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Montagetype	Inbouw
Montagelocatie	Plafond

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf maart 2025
-------------------	------------------------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854460081	BAG 1	220 mm x 115 mm x 2 mm	113.00 g	0.05 dm³
4099854460098	Verzenddoos 20	228 mm x 123 mm x 98 mm	2295.00 g	2.75 dm³
4099854460104	Verzenddoos 80	255 mm x 240 mm x 205 mm	9630.00 g	12.55 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.