

FICHE PRODUIT SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG WITH MATTER TECHNOLOGY | Prise extérieure compacte avec prise intelligente pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie Matter over WiFi



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits
 Smart Home issus de différents fabricants
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires

Avantages du produit

- Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale
- Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter
- Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales
- Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires

Caractéristiques du produit

- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A

Type de protection : IP44Compteur d'énergie

- Compleur a energ

Planification

- Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz)


| | FICHE PRO |
|---|-----------|
| Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Ma Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0) | atter |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 230 V |
|---------------------|-------|
| Intensité nominale | 16 A |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| Poids du produit | 109,00 g |
|--|----------|
| Longueur | 57 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 73 mm |
| Hauteur | 101,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 101.0 mm |

Durée de vie

| Nombre de cycles de commutation | 10000 |
|---------------------------------|-------|
| | |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Coule | ur du produit | Noir |
|-------|--|------|
| | to the first term of the first | |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante -10+35 °C | |
|---|--|
|---|--|

CAPACITÉS

| Type de connexion | Prise de courant |
|----------------------|--|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit / Samsung SmartThings |

CERTIFICATS ET NORMES

| Classe de protection | I |
|----------------------|------|
| Type de protection | IP44 |

Conseils de sécurité

- Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document | |
|--|----------------------------|---|--|
| Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | | SMART WIFI MAT COMPACT OUTD PLUG EULEDV | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART WIFI MAT COMPACT OUTD PLUG EU | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854293238 | Etui carton fermé 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 177.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4099854293245 | Carton de regroupement 4 | 211 mm x 167 mm x 141 mm | 829.00 g | 4.97 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.