

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FLEX MOTION SENSOR BATTERY 1M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | LED-strip op batterijen met warm wit licht en bewegingssensor



Toepassingsgebieden

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Lichtkleur: warm white
- Flexibele, buigbare LED-strips

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,00 W
Nominale spanning	6 V
Nominale stroom	350,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	100 lm
Lichtstroom efficiëntie	50 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000,00 mm
Breedte	8,00 mm
Hoogte	17,00 mm
Product gewicht	61,1 g
Kabellengte	500 mm



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
1M 830

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- 4 x 1,5 AA-batterijen vereist (niet meegeleverd)

Veiligheidsadvies

- Sluit de verlichting niet aan op de voeding als deze op een haspel is gewikkeld. Gebruik de lichtstrip niet wanneer deze is afgedekt of in een oppervlak is verzonken. De lichtstrip mag niet worden bediend in de verpakking. Open de lichtstrip niet.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Flex Motion Sensor Battery
	Conformiteitsverklaringen	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Conformiteitsverklaringen	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854347856	Vouwdoos 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	90.10 g	0.49 dm ³
4099854347863	Verzenddoos 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	647.00 g	3.58 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.