


FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Connecteur d'alimentation pour rail de montage



Caractéristiques du produit


- Connecteur 5 et 8 pôles à alimentation sans outil



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	98,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Poids du produit	23,5 g



TRUSYS FLEX FEED IN
CONNECTOR 5P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc/orange
Matériau de corps	Polyamid (PA)/Polyvinylchlorid (PVC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
---------------------	-----------------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854230219	SAC 1	35 mm x 57 mm x 26 mm	30.00 g	0.05 dm³
4099854230226	Carton de regroupement 300	440 mm x 440 mm x 180 mm	9500.00 g	34.85 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.