


FICHE PRODUIT

OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY

OFFICE LINEAR SENSOR | Module de détection de mouvement pour Office Linear



Avantages du produit

- Installation facile
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Disponible en boîtier blanc, noir et gris

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	200...240 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Classe de protection	I

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	100,00 mm
Largeur	45,00 mm
Hauteur	73,00 mm
Poids du produit	200,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Avec source de lumière	Non

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Angle de détection du capteur	150 °
Plage détection détecteur de mouvement	3...7 m
Indice IK du détecteur	IK03

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ENEC / EAC
--------	-----------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	OFFICE LINEAR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854252327	Etui carton fermé 1	180 mm x 260 mm	205.00 g	
4099854252334	Carton de regroupement 36	537 mm x 292 mm x 294 mm	8671.00 g	46.10 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.