

# FICHE PRODUIT

## DR AY DALI-P CLAMP DUO

LED DRIVER DALI Cable Clamp | Kit d'accessoires pour convertisseur LED DALI



### Zones d'application

- Luminaires Downlights, Panels, Linear
- Adapté à différents types de câbles
- Pour les applications à l'intérieur.

### Avantages du produit


- Câblage simple et rapide
- Espace suffisant pour le raccordement des câbles

### Caractéristiques du produit

- Serre-câble en option pour convertisseur LEDVANCE Dali CC
- Facile à installer
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 47,20 mm |
| Largeur                                  | 45,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 45.00 mm |
| Hauteur                                  | 25,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 25.00 mm |
| Poids du produit                         | 23,4 g   |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur du produit  | Blanc/orange |
| Matériau du boîtier | Plastique    |
| Matériau de corps   | Plastique    |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante           | -20...+45 °C |
| Temp. max. admissible en cas d'anomalie | <110 °C      |
| Plage de température au point Tc        | -20...+45 °C |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from March 2025 |
|------------------------------------------|---------------------------|

## CAPACITÉS

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
|-------------------------------------|-----|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Serre-câble DUO DR AY ZB + DALI CLAMP pour convertisseur LED PERFORMANCE DALI 26 et 44 W

- Serre-câble DR AY ZB + DALI CLAMP pour convertisseur LED PERFORMANCE DALI 60W
- DR AY DALI-P-CLAMP DUO adapté pour DR DALI-P-30, DR DALI-P-42
- DR AY DALI-P-CLAMP DUO adapté pour DR ZB NF P 30, DR ZB NF P 45

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Déclarations de conformité      | DR_AY DALI-P_CLAMP DUO |
|  | Déclarations de conformité UKCA | DR_AY_DALI-P_CLAMP DUO |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854400605 | SAC<br>2                         | 250 mm x 350 mm x 25 mm                   | 49.00 g            | 2.19 dm³  |
| 4099854405167 | Carton de regroupement<br>40     | 269 mm x 214 mm x 198 mm                  | 1246.00 g          | 11.40 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.