



FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT | Eclairages mobiles d'extérieur

Zones d'application

- Multifonctionnel

Avantages du produit

- 4 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 100 lm, 2ème pression : lumière douce 30 lm, 3ème pression : le voyant rouge est allumé, 4ème pression : voyant rouge clignotant
- 3 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- Alimenté par 3 piles AAA (non incluses)
- Indice de protection : IP22

Caractéristiques du produit

- Charnière pour ajuster la direction de la lumière
- Peut être attaché au casque, à la casquette, etc.
- Sangle de tête réglable incluse.
- Matériaux durables et de haute qualité
- Bouton pratique pour changer de mode

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,20 W
Courant d'appel	550 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	45 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	60,00 mm
Largeur	44,00 mm
Hauteur	43,00 mm
Poids du produit	48,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Gradable	Non
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	FLASHL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854175749	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	57.00 g	0.48 dm³
4099854175756	Carton de regroupement 60	345 mm x 280 mm x 340 mm	4018.00 g	32.84 dm³
4099854583957	Carton de regroupement 10	290 mm x 190 mm x 175 mm	884.00 g	9.64 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.