

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FLEX COB BATTERY 2M 830

BATTERY STRIPS COB | Decoratieve COB-strips op batterijen met warm wit licht



Toepassingsgebieden

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik

Productkenmerken

- COB-technologie voor homogene lichtverdeling
- Flexibele, buigbare LED-strips
- Lichtkleur: warm white

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	3,30 W
Nominale spanning	6 V
Nominale stroom	550,000 mA
Arbeidsfactor λ	1,00
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	150 lm
Lichtstroom efficiëntie	45 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	2000,00 mm
Breedte	8,00 mm
Hoogte	2,00 mm
Product gewicht	70,00 g
Kabellengte	160 mm



FLEX COB BATTERY 2M 840

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geel
Kleur behuizing	Geel
Body materiaal	Silicone
Materiaal afdekking	Silicone

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- 4 x 1,5 AA-batterijen vereist (niet meegeleverd)

Veiligheidsadvies

- Sluit de verlichting niet aan op de voeding als deze op een haspel is gewikkeld. Gebruik de lichtstrip niet wanneer deze is afgedekt of in een oppervlak is verzonken. De lichtstrip mag niet worden bediend in de verpakking. Open de lichtstrip niet.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	FLEX COB BATTERY 2M 830
	Conformiteitsverklaringen	LED fixed luminaire
	Conformiteitsverklaringen	FLEX TV MOOD AND BATTERY
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LED fixed luminaire

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854340505	Vouwdoos 1	45 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.62 dm ³
4099854340512	Verzenddoos 8	254 mm x 196 mm x 145 mm	988.00 g	7.22 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.