

FICHE PRODUIT BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8Ah 5.8Wh

BULKHEAD COMBO ROUND BATTERY | Solution de pièces de rechange pour KIT D'URGENCE COMBO BULKHEAD



Zones d'application

- Convient pour BULKHEAD COMBO ROUND

Caractéristiques du produit

- Technologie de batterie : LiFePO4


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	3,2 V
Classe de protection	T. Control of the con

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	66,00 mm
Largeur	21,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	44,00 g



BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH

Matériau & couleurs

Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0+40 °C	
Plage de température de stockage	-20+40 °C	
Type de connexion	Bornier sans vis	
Gradable	Non	

BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from April 2025
--	---------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BLKH CBO RD EM KIT
POF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Informations légales	Legal Insert G11231528
POF	Déclarations de conformité	BLKH CBO RD
POF	Déclarations de conformité UKCA	BLKH CBO RD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854492518	Etui carton fermé 1	37 mm x 37 mm x 82 mm	53.00 g	0.11 dm ³
4099854492525	Carton de regroupement 50	207 mm x 207 mm x 184 mm	2802.00 g	7.88 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.