

FICHE PRODUIT Decor Straw Pendant 3XE27 Multicolor

Decor Straw | Luminaires décoratifs en métal coloré avec douille E27



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- Des tons de couleurs contrastés
- Le design permet à la lampe d'être le point fort du luminaire
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Matériel du boîtier : métal
- Câble optionnel fourni avec une prise EU montée (uniquement pour luminaire mural)
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	П
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	320,00 mm
Hauteur	1340,00 mm
Poids du produit	2030,00 g



DECOR STRAW PENDANT 3XE27

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Multicouleurs
Couleur du teinte	Multicouleurs
Matériau de corps	Acier
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante -20+40 °C Plage de température de stockage -20+80 °C Type de connexion Bornier , 2-pôles (L, N) Type de protection IP20
Type de connexion Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection IP20
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gradable Non
Montage Suspended
Application Indoor
Avec source de lumière Non

Référence de la douille E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 3 x 25W LED
Nombre de sources	3

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR STRAW PENDANT_CEILING	
PDF	Informations légales	DECOR PLATE/PLISSE/STRAW/LAYERS	
PDF	Déclarations de conformité	DECOR LUM	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075838789	Etui carton fermé 1	357 mm x 367 mm x 403 mm	2627.00 g	52.80 dm ³
4058075838796	Carton de regroupement 2	735 mm x 380 mm x 425 mm	6670.00 g	118.70 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.