

# FICHE PRODUIT

## Decor Mold Pendant 190MM 1XE27 Pink

Decor Mold Pendant | Luminaires décoratifs en béton coloré avec douilles E27



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et béton
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 190,00 mm  |
| Hauteur          | 1500,00 mm |
| Poids du produit | 2100,00 g  |



DECOR MOLD PENDANT 160MM  
1XE27 PK

Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Rose  |
| Couleur du teinte  | Rose  |
| Matériau de corps  | Béton |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20                     |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Suspended                |
| Emplacement montage              | Plafond                  |
| Application                      | Indoor                   |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec source de lumière  | Non |
| Référence de la douille | E27 |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de lampe : 40W (15W LED) |
| Nombre de sources                        | 1                                           |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR MOLD PENDANT 1XE27                     |
|  | Informations légales                                       | Legal insert luminaires without light source |
|  | Déclarations de conformité                                 | DECOR LUM                                    |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | DECOR LUM                                    |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075841642 | Etui carton fermé<br>1           | 232 mm x 232 mm x 283 mm                  | 2370.00 g          | 15.23 dm³ |
| 4058075841659 | Carton de regroupement<br>2      | 487 mm x 252 mm x 310 mm                  | 5388.00 g          | 38.04 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.