


PRODUKTDATENBLATT Decor Felt Weaving Pendant 480 mm 3XE27 Dark Gray

Decor Felt Weaving | Dekorative Leuchten aus Filz und Metall mit E27 und E14 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Auffällige Leuchte in dezenten Farbtönen
- Warme Lichteffekte durch gewebtes Lampenschirmdesign
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Filz und Metall
- Textilkabel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | П |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Durchmesser | 480,00 mm |
|----------------|------------|
| Höhe | 1210,00 mm |
| Produktgewicht | 825,00 g |



DECOR FELT WEAVING PEND 480 3XE27DG

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Dunkelgrau |
|--------------------------------------|------------|
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Filz Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |

| Mit Leuchtmittel | Nein |
|---------------------|------|
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|--|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
|---------------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments | |
|-----|---|--|--|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI DECOR FELT WEAVING PENDANT 3XE27 | |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Legal insert luminaires without light source | |
| PDF | Konformitätserklärung | DECOR LUM | |
| PDF | Konformitätserklärung UKCA | DECOR LUM | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075839069 | Faltschachtel 1 | 202 mm x 492 mm x 493 mm | 1350.00 g | 49.00 dm ³ |
| 4058075839076 | Versandschachtel 2 | 515 mm x 505 mm x 425 mm | 4175.00 g | 110.53 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.