



FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT TACTICAL IP22

FLASHLIGHT TACTICAL | Eclairages mobiles d'extérieur

Zones d'application

- Multifonctionnel

Avantages du produit

- 5 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 300 lm, 2ème pression : lumière douce 100 lm, 3ème pression : lumière tamisée 60lm, 4ème pression : mode SOS, 5ème pression : mode clignotant.
- 1,5 h de fonctionnement en pleine luminosité
- 4 heures pour charger complètement de vide à plein
- Capacité de la batterie : 1500 mA
- Indice de protection : IP22

Caractéristiques du produit

- Bouton pratique pour changer de mode
- Lentille fluorescente-facile à trouver dans l'obscurité.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,20 W
Courant d'appel	800 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	300 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	70

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	40,00 mm
Hauteur	160,00 mm
Poids du produit	190,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Gradable	Non
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	18650
Temps de charge de la batterie	3.5 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble USB-C

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	FLASHL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854175800	Etui carton fermé 1	49 mm x 49 mm x 170 mm	206.00 g	0.41 dm³
4099854175817	Carton de regroupement 48	307 mm x 213 mm x 371 mm	10339.00 g	24.26 dm³
4099854440137	Carton de regroupement 8	600 mm x 100 mm x 100 mm	1624000.00 g	6.00 dm³
4099854583988	Carton de regroupement 8	220 mm x 160 mm x 120 mm	1837.00 g	4.22 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.