

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Reserveonderdeel voor DAMP PROOF / BATTEN COMBO noodunit



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Batterijtechnologie: LiFePO4
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 0...+40°C

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	6,4 V
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	66,50 mm
Breedte	37,00 mm
Hoogte	20,00 mm
Product gewicht	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V
1.8AH

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	1500
---------------------	------

BATTERIJ

Type batterij	LiFePO4
---------------	---------

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Automatisch
Levensduur batterij in noodbedrijf	>3h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf mei 2025
-------------------	----------------------------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DP BATTEN CBO EL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert DP BATTEN CBO

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854521515	Vouwdoos 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm ³
4099854521522	Verzenddoos 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.