

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Highbay Blade E27 40W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen met E27 fitting



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- E27 Plafondarmatuur met verstelbare lichtpanelen
- Eenvoudige installatie in E27 lamphouders
- Perfecte match voor renovatiedoeleinden

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	40 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	170 mA
Arbeidsfactor λ	0,97
Totale harmonische vervorming	8.3 %

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4300 lm
Lichtstroom efficiëntie	107 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80
R9 kleurweergave-index	14
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	100 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	337,50 mm
Lengte	337,50 mm
Breedte	337,50 mm
Hoogte	109 mm
Product gewicht	495,00 g



HIGHBAY BLADE 40W/60W 840
E27 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HIGHBAY BLADE
	Juridische informatie	HIGHBAY BLADE
	Conformiteitsverklaringen	HIGHBAY BLADE
	Conformiteitsverklaringen UKCA	HIGHBAY BLADE

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectrale verdeling	Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843363	Vouwdoos 1	197 mm x 197 mm x 148 mm	656.00 g	5.74 dm ³
4058075843370	Verzenddoos 6	609 mm x 412 mm x 173 mm	4739.00 g	43.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.