

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Felt Weaving Cans Ceiling 5XE14 Multicolor

Decor Felt Weaving | Decoratieve E27 / E14 armaturen van vilt



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Opvallend armatuur in moderne kleurtinten
- Warme lichteffecten door geweven lampenkapdesign
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Inline-schakelaar voor tafel- en vloerversie
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: vilt en metaal
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	605,00 mm
Breedte	630,00 mm
Hoogte	435,00 mm
Product gewicht	1360,00 g



DECOR FELT WEAVING CANS
CLG 5XE14

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Multi kleur
Kleur behuizing	Multi kleur
Body materiaal	Vilt Staal
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E14

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	5
--------------------------------	---

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI DECOR FELT WEAVING CEILING 5XE14
	Conformiteitsverklaringen	DECOR LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075839120	Vouwdoos 1	142 mm x 267 mm x 453 mm	1636.00 g	17.18 dm³
4058075839137	Verzenddoos 4	595 mm x 285 mm x 470 mm	7587.00 g	79.70 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

