



FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT CAMPING

CAMPING LIGHT | Eclairages mobiles d'extérieur

Zones d'application

- Multifonctionnel

Avantages du produit

- 2 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 100 lm, 2ème pression : lumière douce 30 lm
- 3 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- 9 LED intégrées
- 4 heures pour charger complètement de vide à plein
- Capacité de la batterie : 1200 mA
- Peut être accroché, posé au sol, porté sur la tête ou utilisé dans les mains
- Sangle de tête réglable incluse
- Matériaux durables et de haute qualité

Caractéristiques du produit

- Charnière pour ajuster la direction de la lumière
- Connecteurs de sangle. Peut être utilisé avec ou sans.
- Bouton pratique pour changer de mode
- Port de chargement
- Type de protection : IP20

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,50 W
Courant d'appel	390 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	67 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	70

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	86,00 mm
Largeur	56,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Poids du produit	154,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange
Matériau de corps	ABS I TPR (élastomères thermoplastiques)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB Type-C
Gradable	Non
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	18650
------------------	-------

Temps de charge de la batterie	4 h
--------------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble USB-C

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	FLASHL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854175527	Etui carton fermé 1	92 mm x 62 mm x 85 mm	176.00 g	0.48 dm ³
4099854583872	Carton de regroupement 6	290 mm x 190 mm x 175 mm	1369.00 g	9.64 dm ³
4099854175534	Carton de regroupement 48	387 mm x 283 mm x 335 mm	9096.00 g	36.69 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.