


Datablad



ZEB BLK 002

Patrijspoort
vandalismebestendig wit
10.5-16.5 W 3000-6500 K
IK10 on/off sensor HF



Raam LED anti-vandalisme wit IK10 IP66 multi-power (10-16 W) & kleur (3000-6500 K) met Torx schroeven die de demontage van de armatuur en magnetron daglicht bewegingssensor bevestigen. Snoer dat de diffuser aan het lichaam houdt.

110
lm/W

Multi
CCT

Multi-
Power

Sensor

IK10

Vermogen	10,5/12,5/15,5/16,5 W
Efficiëntie	110 lm/W
CCT	3000/4000/6500 K
Straal	120°
Dimmen	ON/OFF
CRI	80
IP	66
IK	10
SDCM	<5 (3000/6500 K), <6 (4000 K)
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur bij L70B50


Algemene informatie

Maat (mm)	Ø 308 x 69,5 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	-	Materiaal van het licht uitstralende oppervlak	Polycarbonate
Soort montage	Plafond/wand	Driver	Ingebouwd
Toepassing	Buitengebruik	Elektrische klasse	Klas II
Lichtstroom	1200/1450/1700/2000 lm	Dimbaar	Nee
Materiaal behuizing	Polycarbonate	Gloeidraadtest	650°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Ja
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	955 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Push knop type terminal 3P	Lijnfrequentie (HZ)	50/60
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	30
Nominale stroom (A)	0,07/0,077/0,084/0,09 A	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	0,6	Flikkerindex (PstLM)	-
THD	<= 15%	Stroboscopisch effect (SVM)	-
		Lichtstroomtolerantie	-

Dimensionale tekening (mm)



Lichtverdeling

