

Datablad



ZEB FLD 003

Zwarte led projector
150/300 W
3000/4000/6500 K IP65
IK07 on/off



Compacte LED-spot multi-power (150/300 W) & kleur (3000/4000/6500 K). Waterdicht en slagvast. Eenvoudige aanpassing van de lichtstroom en kleurtemperatuur om 6 referenties in één te vervangen.

140
lm/W

Multi
CCT

Multi-
Power

IP65

IK07

Vermogen	150/300 W
Efficiëntie	140 lm/W (4000/6500 K), 130 lm/W (3000 K)
CCT	3000/4000/6500 K
Straal	110°
Dimmen	ON/OFF
CRI	>80
IP	65
IK	07
SDCM	<5 (3000/6500 K), <6 (4000 K)
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur bij L70B50


Algemene informatie

Maat (mm)	389 x 365 x 57 mm	Productkleur	Zwart
Afmetingen uitsnijdingen	-	Emitterend oppervlaktemateriaal	Gehard glas
Soort montage	Oppervlakte	Driver	Ingebouwd
Toepassing	Buitengebruik	Elektrische klasse	Klas I
Lichtstroom	21000/42000 lm	Dimbaar	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium	Gloeidraadtest	650°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 30°C - + 40°C	Gewicht	4200 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Nee	Lijnfrequentie (HZ)	50/60
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	40
Nominale stroom (A)	1,35/0,68 A	Fotobiologisch risico	RG1
Vermogensfactor	>0,9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<15%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	-

Dimensionale tekening (mm)



Lichtverdeling

