


PROFIT VD E-LINE

Voorbedrade buis met installatiedraad met gerecycled koper



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit VD E-line is een **voorbedrade buis met installatiedraad** met **gerecycled koper** en **duurzaam compound**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N** en is **slagvast tot 2 kg valgewicht**. De installatiedraad is **goed stripbaar** en valt dus makkelijk te verwerken.

Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal
Drukvastheidsklasse

Polypropyleen (PP)
Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	70
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

PRODUCT RANGE

Externe code	Product naam	Aderkleuren	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
836518	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm ²	geel/groen - blauw - bruin	3G2,5 mm ²	139	WIT0092
836822	PROFIT E-LINE 16 wt VD Eca# 3G2,5 mm ²	geel/groen - blauw - bruin	3G2,5 mm ²	139	WIT0103
836519	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ²	geel/groen - blauw - bruin - zwart	3G2,5+1,5 mm ²	158	WIT0093
836895	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ² og	geel/groen - blauw - bruin - orange	3G2,5+1,5 mm ²	158	
836892	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm ² bk gy	geel/groen - blauw - bruin - zwart - grijs	3G2,5+2x1,5 mm ²	177	
836735	PROFIT E-LINE 20 gy VD Eca# 5G2,5mm ² ye/gn 2bu 2bn	geel/groen - 2x blauw - 2x bruin	5G2,5mm ²	219	WIT0098
836893	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 1x1,5+1x2,5 mm ²	bruin - zwart	1x1,5+1x2,5 mm ²	98	
832277	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3x1,5 mm ²	zwart - zwart/wit - grijs	3x1,5 mm ²	106	
836891	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 2x1,5+1x2,5 mm ²	bruin - zwart - grijs	2x1,5+1x2,5 mm ²	117	