

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2

Artikelnummer 0029107


SYLVANIA



Professionele LED GU10-serie met topprestaties en dezelfde uitstraling als een traditionele halogeen GU10-lamp
Creëert tegenlichteffect vergelijkbaar met halogeen dichroïde lampen Volledig glazen ontwerp - betekent geen
kleuren die botsen tussen lamp en armatuur Zeer lange levensduur tot 25.000 uur COOLFIT functionaliteit - zorgt
voor bescherming tegen oververhitting en overtemperatuur Hoge schakelcycli: >100,000 Hoge kleurweergave: CRI80
Niet dimbaar Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2

Artikelnummer 0029107

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2
Technologie	LED
Vermogen (nominale) (W)	4
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3.4
Duur inschakelstroom (µs)	232
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	282
Max. Armaturen per 16A B automaat	169

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.085

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2

Artikelnummer 0029107



Verpakkingen

EAN code	5410288291079
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291076
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.2
Binnenbreedte verpakking (cm)	9.3
Binnenlengte verpakking (cm)	32.3
DUN14 (outer)	25410288291073
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	22.0
Breedte omdoos (cm)	49.9
Diepte omdoos (cm)	34.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geen