

ToLEDo™ Superia T5 E-VSA HO 37W L1500 5600lm 840

Artikelnummer 0029271

SYLVANIA




Assortiment T5 LED-buizen ter vervanging van T5 TL-buizen. Glazen afwerking met een robuust ontwerp. Brandwerend. Tot 53% energiebesparing. CRI80. Uitstekende gelijkmatigheid en lichtverdeling over 320° (verspreidingshoek 220°). Werking bereik van -20°C tot +50°C. Verwachte levensduur : 50000 uur. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie



ToLEDo™ Superia T5 E-VSA HO 37W L1500 5600lm 840

Artikelnummer 0029271

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo™ Superia T5 E-VSA HO 37W L1500 5600lm 840
Technologie	LED
Vermogen (nominale) (W)	37
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4940793
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	5600
Nuttige lichtstroom (nominale) (lm)	5600
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	37
Wattage (W)	37
Primaire voedingsspanning min	90
Primaire voedingsspanning max	90
Ontsteekspanning	60
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	34.5
Duur inschakelstroom (µs)	387
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	22
Max. Armaturen per 20A C automaat	28
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	30
Max. Armaturen per 16A B automaat	37

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	50000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1462
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.17

ToLEDo™ Superia T5 E-VSA HO 37W L1500 5600lm 840

Artikelnummer 0029271



Verpakkingen

EAN code	5410288292717
Enkele lengte verpakking (cm)	146.2
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288292714
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.1
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	7.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geen