

# PRODUKTDATENBLATT

## ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



---

### Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 22,00 W     |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |

Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 21,5 mm |
| Produktgewicht | 6,43 g  |

Zusätzliche Produktdaten

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                                                                          |
| Anmerkung zum Produkt       | Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich |

Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Länderspezifische Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | ST 151 LONGLIFE |
|---------------|-----------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 40,30 mm |
| Höhe   | 21,5 mm  |
| Breite | 21.50 mm |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                       | Name des Dokuments                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | Konformitätserklärung | Glow starter for fluorescent lamps |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4050300854083 | Unverpackt<br>1                        | 37 mm x 19 mm x 20 mm               | 6.64 g        | 0.01 dm³ |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300797885 | Tablett<br>25                          | 111 mm x 59 mm x 111 mm             | 169.46 g      | 0.73 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797892 | Versandschachtel<br>400                | 227 mm x 179 mm x 227 mm            | 2796.25 g     | 9.22 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.